



JAGUAR 2 HAR36R

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

Защита от падения

Привязь с новой архитектурой, разработанной для оптимизации эргономики для работников канатного доступа, с грудным зажимом



Преимущества



Комфорт

· Встроенная в привязь пена обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость при длительном использовании



Гигиена

· Съемный поролон, для удобства чистки
· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг



Видимость

· Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358



JAGUAR 2 HAR36R

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

Привязь с новой архитектурой, разработанной для оптимизации эргономики для работников канатного доступа, с грудным зажимом

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для поддержки и подвески
Состав основной группы поддержки	Алюминий, Полиэстер
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Number of total suspension points	1
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	2
Пряжки	Автоматическая петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	Пояс
Цвет	Серый/жёлтый
Особенности комфорта	Мягкая накладка на плечи и бедра
Размер	S/M/L, XL/XXL
Преимущества	Комфорт, Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления	10 лет
Количество не снимаемых петель	5
Вес, кг	2,7 kg
Количество ручных петель	2
Количество автоматических петель	2
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Использование	Вращение на 120°
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное

	<p>по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями</p>
--	---








Fall protection

JAGUAR 2 HAR36R


FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers, equipped with a ventral blocker

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR36RPT	Grey-Yellow	S	JAGUAR 2 HAR36R	3295249270223	13295249270220	5	1	16.1 kg	27.2 cm	81.4 cm	40.6 cm
HAR36RGT	Grey-Yellow	M/L	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265601	13295249265608	5	1	16.3 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm
HAR36RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265694	13295249265691	5	1	16.5 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height