



Proteção anti-quedas

# HAR24H

## ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês ergonómico com cinto de posicionamento para máxima liberdade de movimentos



### Benefícios



#### Conforto

- Design específico nas alças das pernas que permite liberdade de movimentos durante longos dias de trabalho
- Design bávaro adaptado de acordo com a morfologia feminina e masculina
- A correia moldada a quente proporciona suporte lombar e conforto ideal



#### Higiene

- Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



#### Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg



#### Facilidade de utilização

- O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador

### Área de utilização

- Agricultura
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

### Certificações e normas



EN361

150 KG

EN358

150 KG

### Protege contra



Queda



# HAR24H

## ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês ergonómico com cinto de posicionamento para máxima liberdade de movimentos

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Arnês antiqueda com cinto
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Fecho	Argolas
Número de pontos de retenção de queda	2
Número de pontos de fixação de retenção no trabalho	2
Argolas	Fivela manual
Ponto de retenção de queda	Dorsal, Esternal
Pontos de fixação de retenção no trabalho	Cinto (frente)
Cor	Preto
Elementos de conforto	Costas termoformadas
Tamanho	S/M/L, XL/XXL
Vantagem adicional	Conforto, Indicador de queda
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1,7
Número de fivelas manuais	6
Número de pontos de ancoragem anti-queda	2
Padding	Back, Belt
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas








# HAR24H

## FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR24HGT	Black	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR24HXX	Black	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height