



# HAR22HA

## BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Protipádová ochrana

Ergonomický postroj pro maximální volnost pohybu se 2 kotevními body a automatickými přezkami



### Výhody



#### Pohodlí

· Specifický design na nožních páscích umožňuje volný pohyb při dlouhých pracovních dnech



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg; výrobek je certifikován na 150 kg



#### Snadné použití

· Ergonomický design usnadňuje pohyb uživatele  
· Automatické přezky usnadňují nasazení a bezpečnost aretace  
· NFC systém zaručuje sledovatelnost

### Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Automobilky

### Certifikace a normy



EN361

150 KG

### Chrání před riziky



Pád



# HAR22HA

## BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Protipádová ochrana

Ergonomický postroj pro maximální volnost pohybu se 2 kotevními body a automatickými přezkami

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Postroj pro zachycení pádu
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Zapínání	Smyčky
Počet kotevních bodů	2
Přezky	Automatická přezka
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Barva	Černá
Velikost	S/M/L, XL/XXL
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	1,5
Počet ručních přezek	5
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Sternal	1
Dorsal	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Vertikální pohyb v uzravěném prostoru, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením








Fall protection

# HAR22HA

## FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness for maximum freedom of movement, with 2 anchorage points and automatic buckles

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22HAGT	Black	S/M/L	HAR22HA	3295249282783	13295249282780	5	1	8.06 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm
HAR22HAXX	Black	XL/XXL	HAR22HA	3295249283094	13295249283091	5	1	8.26 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height