



JAGUAR 2 HAR36R

UPRTAČI ZA ZAŠTITU OD PADA ZA RAD U VISEĆEM POLOŽAJU

Tehnički uprtač nove arhitekture dizajniran za optimizaciju ergonomije rada radnika na užadima, uključuje i uređaj za zaustavljanje pada sprijeda

Oprema protiv pada



Prednosti



Udobnost

· Udobna 3D pjena na pojasu osigurava udobnost i prozračnost za dugotrajnu upotrebu



Higijena

· Odvojiva udobna pjena za jednostavno čišćenje
· Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



performanse

· Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg:
proizvod certificiran za 150 kg



Vidljivost

· Vizualni pokazivač za sprječavanje pada omogućuje trenutnu provjeru pravilnog funkcioniranja proizvoda

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Kemijska industrija
- Automobilska
- Nafta i plin (vađenje)
- Rudarska industrija

Certifikati i standardi



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358

Štiti od



Pad



JAGUAR 2 HAR36R

UPRTAČI ZA ZAŠTITU OD PADA ZA RAD U VISEĆEM POLOŽAJU

Tehnički uprtač nove arhitekture dizajniran za optimizaciju ergonomije rada radnika na užadima, uključuje i uređaj za zaustavljanje pada sprijeda

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Zaštitna uprtač protiv pada, za držanje i vješanje
Sastav glavnog nosača	Aluminij, Poliester
Zatvarač	Kopče
Ukupan broj točaka za pričvršćivanje	2
Broj ukupnih točaka ovjesa	1
Broj točaka pričvršćivanja za pozicioniranje	2
Kopče	Automatska kopča
Točka pričvršćivanja za zaustavljanje pada	Leđni, Prsni
Točke pričvršćivanja za pozicioniranje	Pojas (prednji)
Boja	Siva-Žuta
Elementi udobnosti	„Mekana podstava“ na ramenima i bedrima
Veličina	S/M/L, XL/XXL
Dodatna pogodnost	Udobnost, Indikator pada
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Broj neodvojivih kopči	5
Težina (kg) (kg)	2,7
Broj ručnih kopči	2
Broj automatskih kopči	2
Broj sidrišnih točaka za zaustavljanje pada	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Namjena	Rotacija pod 120°
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Pozicioniranje na mjestu rada, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Zadržavanje, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi za radove na užetu, Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Vertikalno kretanje u ograničenom prostoru,

horizontalno kretanje (- 3m),
Dugotrajno kretanje s mogućnošću
pomjeranja točke pričvršćivanja








Fall protection

JAGUAR 2 HAR36R


FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers, equipped with a ventral blocker

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR36RPT	Grey-Yellow	S	JAGUAR 2 HAR36R	3295249270223	13295249270220	5	1	16.1 kg	27.2 cm	81.4 cm	40.6 cm
HAR36RGT	Grey-Yellow	M/L	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265601	13295249265608	5	1	16.3 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm
HAR36RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265694	13295249265691	5	1	16.5 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height