



LYNX HAR35R

TELOVÉ POSTROJE A ZÁVESNÉ POSTROJE

Technický postroj s novou konštrukciou pre optimalizáciu ergonómie pracovníkov vo výškach

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Pohodlie

- 3D komfortná pena integrovaná do postrojov, ktorá zabezpečuje pohodlie a priedušnosť pri dlhodobom používaní
- Tepelne tvarovaný pás poskytuje bedrovú oporu a optimálne pohodlie



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 150 kg



Jednoduché používanie

- Ergonomický dizajn uľahčuje pohyb užívateľa
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Chemický priemysel
- Automotive
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358



LYNX HAR35R

TELOVÉ POSTROJE A ZÁVESNÉ POSTROJE

Technický postroj s novou konštrukciou pre optimalizáciu ergonómie pracovníkov vo výškach

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Bezpečnostný postroj, postroj na udržanie polohy a zavesenie
Zloženie hlavného držiaka	Hliník, Polyester
Zatváranie	Spony
Počet upevňovacích bodov na zachytenie pádu	2
Number of total suspension points	1
Počet upevňovacích bodov na stabilizáciu pracovnej polohy	2
Spony	Automatická spona
Upevňovací bod na zachytenie pádu	Chrbtový, Hrudný
Závesné body	Brušné
Upevňovacie body na stabilizáciu pracovnej polohy	Opasok (predný)
Farba	Sivá-Žltá
Prvky pohodlia	„Mäkká výplň“ ramien a stehien, Termokomprimovaná opierka chrbta a stehien
Veľkosť	S/M/L, XL/XXL
Dodatočná výhoda	Pohodlie, Indikátor pádu
Doba použiteľnosti od výroby	10 rokov
Počet neodnímateľných spôn	4
Hmotnosť (kg)	2,5 kg
Počet manuálnych spôn	2
Počet automatických spon	2
Počet kotviacich bodov na zachytenie pádu	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Použitie	Otáčanie o 120°
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Vymedzenie pracovnej pozície, Pohyb na life line, Vymedzenie pohybu, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre prácu na

uzavretom priestore, Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením








Fall protection

LYNX HAR35R


FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35RPT	Grey-Yellow	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height