



Proteção anti-quedas

JAGUAR 2 HAR36R

ARNÊS ANTI-QUEDAS E DE SUSPENSÃO

Arnês técnico com uma nova arquitetura projetado para otimizar a ergonomia dos trabalhadores em suspensão



Benefícios únicos

Conforto

· Espuma de conforto 3D integrada no arnês, proporcionando conforto e respirabilidade para utilização prolongada

Higiene

· Espuma de conforto fixa para uma limpeza fácil
· Possibilidade de lavagem com detergente neutro

Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg

Visibilidade

· Indicador visual antiqueda, permitindo a verificação instantânea do bom funcionamento do produto

Aplicação

- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Indústria química
- Automotivo
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358



JAGUAR 2 HAR36R

ARNÊS ANTI-QUEDAS E DE SUSPENSÃO

Arnês técnico com uma nova arquitetura projetado para otimizar a ergonomia dos trabalhadores em suspensão

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|---|--|
| Tipo de equipamento | Arnês de retenção de queda, suporte e suspensão |
| Composição do suporte principal | Alumínio, Poliéster |
| Fecho | Argolas |
| Número de pontos de retenção de queda | 2 |
| Número total de pontos de suspensão | 1 |
| Número de pontos de fixação de retenção no trabalho | 2 |
| Argolas | Fivela automática |
| Ponto de retenção de queda | Dorsal, Estral |
| Pontos de fixação de retenção no trabalho | Cinto (frente) |
| Cor | Cinzeno-Amarelo |
| Elementos de conforto | "Soft padding" nos ombros e coxas |
| Tamanho | S/M/L, XL/XXL |
| Elemento de benefícios | Conforto, Indicador de queda |
| Vida útil desde a fabricação | 10 anos |
| Número de fivelas fixas | 5 |
| Peso (Kg) | 2,7 kg |
| Número de fivelas manuais | 2 |
| Número de fivelas automáticas | 2 |
| Número de pontos de ancoragem anti-queda | 2 |
| Padding | Back, Belt, Leg, Shoulder |
| Utilização | Rotação de 120° |
| Situações de trabalho anti-queda | Grandes deslocções verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocções verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocções verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocções sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocções horizontais |








Fall protection

JAGUAR 2 HAR36R


FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers, equipped with a ventral blocker

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| HAR36RPT | Grey-Yellow | S | JAGUAR 2 HAR36R | 3295249270223 | 13295249270220 | 5 | 1 | 16.1 kg | 27.2 cm | 81.4 cm | 40.6 cm |
| HAR36RGT | Grey-Yellow | M/L | JAGUAR 2 HAR36R | 3295249265601 | 13295249265608 | 5 | 1 | 16.3 kg | 25.0 cm | 80.0 cm | 38.0 cm |
| HAR36RXX | Grey-Yellow | XL/XXL | JAGUAR 2 HAR36R | 3295249265694 | 13295249265691 | 5 | 1 | 16.5 kg | 25.0 cm | 80.0 cm | 38.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height