



# НAR22НА

## ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Эргономичная страховочная привязь для максимальной свободы движений, 2 точки анкерного крепления и автоматические пряжки



### Преимущества



#### Комфорт

· Конструкция ножных лент обеспечивает свободу движения при длительной работе



#### Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



#### Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг



#### Легкость в использовании

· Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя  
· Автоматические пряжки облегчают установку и фиксацию замка  
· Система NFC гарантирует прослеживаемость

### Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность

### Сертификация и стандарты



EN361

150 KG

### Защищает от



Падение



# НAR22НА

## ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Эргономичная страховочная привязь для максимальной свободы движений, 2 точки анкерного крепления и автоматические пряжки

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для защиты от падения
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Пряжки	Автоматическая петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Цвет	Чёрный
Размер	S/M/L, XL/XXL
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	1,5
Количество ручных петель	5
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Sternal	1
Dorsal	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров),



Fall protection

# HAR22HA

## FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness for maximum freedom of movement, with 2 anchorage points and automatic buckles

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22HAGT	Black	S/M/L	HAR22HA	3295249282783	13295249282780	5	1	8.06 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm
HAR22HAXX	Black	XL/XXL	HAR22HA	3295249283094	13295249283091	5	1	8.26 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height