



HAR22HA

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa ergonomiczna uprząż z klamrami automatycznymi zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Komfort

· Specjalna konstrukcja pasków na nogi zapewnia swobodę ruchów podczas długich dni pracy



Higiena

· Możliwość czyszczenia upręży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

· Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
· Automataczne pętle optymalizują montaż i bezpieczeństwo blokady
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja

Certyfikaty i normy



EN361

150 KG

Chroni przed



Upadek



HAR22HA

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa ergonomiczna uprząż z klamrami automatycznymi zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Zamknięcie	Pętla
Liczba punktów kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	2
Sprzączki	Sprzączka automatyczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tylny, Przedni
Kolor	Czarny
Rozmiar	S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	1,5
Liczba sprzączek ręcznych	5
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Sternal	1
Dorsal	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania








Fall protection

HAR22HA

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness for maximum freedom of movement, with 2 anchorage points and automatic buckles

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22HAGT	Black	S/M/L	HAR22HA	3295249282783	13295249282780	5	1	8.06 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm
HAR22HAXX	Black	XL/XXL	HAR22HA	3295249283094	13295249283091	5	1	8.26 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height