



HAR22HA

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas

Arnês ergonómico para máxima liberdade de movimento com 2 pontos de ancoragem e fivelas automáticas



Benefícios



Conforto

· Design específico nas alças das pernas que permite liberdade de movimentos durante longos dias de trabalho



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg



Facilidade de utilização

· O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador
· As fivelas automáticas otimizam a implementação e a segurança do bloqueio
· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Área de utilização

- Agricultura
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Automóvel

Certificações e normas



EN361

150 KG

Protege contra



Queda



HAR22HA

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês ergonómico para máxima liberdade de movimento com 2 pontos de ancoragem e fivelas automáticas

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|--|---|
| Tipo de equipamento | Arnês antiqueda |
| Composição do suporte principal | Aço, Poliéster |
| Fecho | Argolas |
| Número de pontos de retenção de queda | 2 |
| Argolas | Fivela automática |
| Ponto de retenção de queda | Dorsal, Esternal |
| Cor | Preto |
| Tamanho | S/M/L, XL/XXL |
| Vantagem adicional | Indicador de queda |
| Vida útil a partir do fabrico (anos) | 10 |
| Peso (Kg) (kg) | 1,5 |
| Número de fivelas manuais | 5 |
| Número de pontos de ancoragem anti-queda | 2 |
| Sternal | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Situações de trabalho antiqueda | Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas |








Fall protection

HAR22HA

FALL ARRESTER HARNESES

Ergonomic harness for maximum freedom of movement, with 2 anchorage points and automatic buckles

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| HAR22HAGT | Black | S/M/L | HAR22HA | 3295249282783 | 13295249282780 | 5 | 1 | 8.06 kg | 22.0 cm | 48.0 cm | 21.0 cm |
| HAR22HAXX | Black | XL/XXL | HAR22HA | 3295249283094 | 13295249283091 | 5 | 1 | 8.26 kg | 22.0 cm | 48.0 cm | 21.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height