



Αντιπτωτική προστασία

# JAGUAR 2 HAR36R

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Επαγγελματικό μποντριέ, εξοπλισμένο με σύστημα ασφάλισης στην κοιλιακή χώρα, με νέο σχεδιασμό που βελτιστοποιεί την εργονομία των χρηστών για εργασία πάνω σε σχοινί



## Οφέλη

### Άνεση

· Αφρώδες υλικό 3D ενσωματωμένο στους ιμάντες, που παρέχει άνεση και διαπνευσιμότητα για παρατεταμένη χρήση

### Υγιεινή

· Αποσπώμενο αφρώδες υλικό για εύκολο καθαρίσμα  
· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

### Επιδόσεις

· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg

### Ορατότητα

· Μάρτυρας πτώσης που επιτρέπει την άμεση οπτική επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του προϊόντος

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Χημική βιομηχανία
- Αυτοκίνητο
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358



# JAGUAR 2 HAR36R

## ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αντιπτωτική προστασία

Επαγγελματικό μποντριέ, εξοπλισμένο με σύστημα ασφάλισης στην κοιλιακή χώρα, με νέο σχεδιασμό που βελτιστοποιεί την εργονομία των χρηστών για εργασία πάνω σε σχοινί

### Λεπτομερείς - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομερείς

Τύπος εξοπλισμού	Ιμάντας αναστολής πτώσης, στήριξης και ανάρτησης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Αλουμίνιο, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός σημείων αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	2
Number of total suspension points	1
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Θηλιές	Αυτόματη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά)
Χρώμα	Γκρι-Κίτρινο
Στοιχεία άνεσης	Μαλακή επένδυση στους ώμους και στους μηρούς
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Άνεση, Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Αριθμός μη αφαιρούμενων θηλιών	5
Βάρος (kg)	2,7 kg
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	2
Αριθμός αυτόματων θηλιών	2
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Χρήση	Περιστροφή 120°
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Τοποθετηση στη θεση εργασιας, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασιες με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω

σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσησ κι απαγκιστρωσησ επαναλαμβανομενη








Fall protection

# JAGUAR 2 HAR36R


## FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers, equipped with a ventral blocker

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR36RPT	Grey-Yellow	S	JAGUAR 2 HAR36R	3295249270223	13295249270220	5	1	16.1 kg	27.2 cm	81.4 cm	40.6 cm
HAR36RGT	Grey-Yellow	M/L	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265601	13295249265608	5	1	16.3 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm
HAR36RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265694	13295249265691	5	1	16.5 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height