



# JAGUAR 2 HAR36R

## СТРАХОВКА ДЛЯ ПОДВШЕННІЙ

Захист від падіння

Технічний лямокний пояс з новим дизайном, що має покращену ергономіку при роботі в безопорному просторі, обладнаний додатковим страхувальним пристроєм на передній частині.



### Переваги



#### Комфорт

· М'які вставки інтегровані у лямокний пояс, що забезпечують комфорт та дихаючі властивості.



#### Гігієна

· Знімна внутрішня вставка з м'якої піни, яка легко очищується  
· Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



#### Виробнича потужність

· Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг



#### Видимість

· Індикатор падіння для візуальної перевірки придатності продукту до використання

### Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Хімічна промисловість
- Автомобільний сектор
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

### Сертифікати і стандарти



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358



# JAGUAR 2 HAR36R

## СТРАХОВКА ДЛЯ ПОДВШЕННІЙ

Захист від падіння

Технічний лямковий пояс з новим дизайном, що має покращену ергономіку при роботі в безопорному просторі, обладнаний додатковим страхувальним пристроєм на передній частині.

### Деталі - Стандарти

### Технічні деталі

Тип обладнання	Лямкові пояси для роботи на висоті та безопорному просторі
Матеріал основи	Алюміній, Поліестер
Застібка	Пряжки
Загальна кількість анкерних точок на пристрої	2
Number of total suspension points	1
Загальна кількість точок кріплення	2
Пряжки	Автоматична застібка
Точки кріплення	Спинна, Фронтальна
Точка кріплення	Ремінь
Колір	Сіро-жовтий
Елементи для підвищеного комфорту	М'які вставки на плечах та стегнових лямках
Розмір	S/M/L, XL/XXL
Додаткові переваги	Комфорт, Індикатор падіння
Термін служби від дати виробництва	10 років
Кількість незнімних пряжок	5
Вага	2,7 kg
Кількість ручних пряжок	2
Кількість автоматичних петель	2
Кількість точок кріплення страхувального спорядження	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Використання	Обертання на 120°
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Для позиціонування, Пересування по анкерній лінії, Обмеження, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Вертикальний рух, обмежений простір, Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий








Fall protection

# JAGUAR 2 HAR36R

## FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers, equipped with a ventral blocker

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR36RPT	Grey-Yellow	S	JAGUAR 2 HAR36R	3295249270223	13295249270220	5	1	16.1 kg	27.2 cm	81.4 cm	40.6 cm
HAR36RGT	Grey-Yellow	M/L	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265601	13295249265608	5	1	16.3 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm
HAR36RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265694	13295249265691	5	1	16.5 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height