



Leesés elleni védelem

SPIRAL AN208S200AD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Kompakt energiaelnyelő kötél, szabadalmaztatott rendszerrel felszerelve, amely nagy mozgásszabadságot garantál, távban rövid helyzetváltoztatáshoz



Előnyök



Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított

· Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt



Tartósság

· Hőre zsugorodó hüvely a kötelek élettartamának meghosszabbítása érdekében

Minősítések és szabványok



EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA
RFU 11.062
140 KG

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Autóipar
- Energiaipar
- Raktározás



Leesés elleni védelem

SPIRAL AN208S200AD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Kompakt energiaelnyelő köté, szabadalmaztatott rendszerrel felszerelve, amely nagy mozgásszabadságot garantál, távban rövid helyzetváltoztatáshoz

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Fonott kötélszínór hőformázható tokkal
A fő támasz összetétele	Acél, Poliamid, Poliészter
Hossz	2 m
Kötélméret	10,5 mm
Csatlakozóval	igen
Szín	Fehér-Fekete
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
SIZE	2 m
További előnyök	Leading edge
Végek	2 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	1 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	10 évek
Súly (kg)	1,27 kg
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz	6.5616 ft








Fall protection

SPIRAL AN208S200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208S200AD	White-Black	2 m	SPIRAL AN208S200AD	3295249265069	13295249265066	5	1	7.41 kg	29.5 cm	45.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height