



Düşme önleme

HAR22HA

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

2 bağlantı noktası ve otomatik tokalarla maksimum hareket özgürlüğü için ergonomik emniyet kemeri



Avantajlar



Rahatlık

· Bacak askılarında, uzun çalışma günleri için hareket özgürlüğü sağlayan özel tasarım



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün



Kullanım kolaylığı

· Kullanıcının hareket etmesini kolaylaştıran ergonomik tasarım
· Kurulumu ve kilitleme güvenliğini optimize eden otomatik tokalar
· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

Uygulamalar

- Tarım
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Otomotiv

Sertifikalar ve standartlar



EN361

150 KG

Karşı korur



Düşme



enjoy safety.

edit 19/11/2024
www.deltaplus.eu



Düşme önleme

HAR22HA

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

2 bağlantı noktası ve otomatik tokalarla maksimum hareket özgürlüğü için ergonomik emniyet kemeri

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

| | |
|--|---|
| Ekipman Türü | Düşme önleyici emniyet kemeri |
| Ana destek yapısı | Çelik, Polyester |
| Kapanış | Tokalar |
| Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı | 2 |
| Tokalar | Otomatik Döngü |
| Düşme önleyici bağlantı noktası | Sırt, Göğüs |
| Renk | Siyah |
| Boyut | S/M/L, XL/XXL |
| Ek avantaj | Düşme göstergesi |
| Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar) | 10 |
| Ağırlık (kg) (kg) | 1,5 |
| Manuel toka sayısı | 5 |
| Düşüş durdurma bağlantı noktası sayısı | 2 |
| Sternal | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Düşmeye karşı çalışma koşulları | Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Dikey hareket, kapalı alan, Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket |








Fall protection

HAR22HA

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness for maximum freedom of movement, with 2 anchorage points and automatic buckles

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| HAR22HAGT | Black | S/M/L | HAR22HA | 3295249282783 | 13295249282780 | 5 | 1 | 8.06 kg | 22.0 cm | 48.0 cm | 21.0 cm |
| HAR22HAXX | Black | XL/XXL | HAR22HA | 3295249283094 | 13295249283091 | 5 | 1 | 8.26 kg | 22.0 cm | 48.0 cm | 21.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height