



SPIRAL AN208S200AD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowa linka amortyzująca wyposażona w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów podczas przemieszczania się na małe odległości

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

- Możliwość czyszczenia upręży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg
- Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach



Trwałość

- Osłona termokurczliwa przedłuża trwałość lin

Certyfikaty i normy



EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI POZIOMEJ
RFU 11.062
140 KG

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Motoryzacja
- Energetyka
- Składowanie



SPIRAL AN208S200AD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowa linka amortyzująca wyposażona w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów podczas przemieszczania się na małe odległości

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina z linki plecionej z osłoną formowaną na gorąco
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid, Poliester
Długość	2 m
Średnica liny	10,5 mm
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biało-czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 19 mm
SIZE	2 m
Dodatkowa zaleta	Leading edge
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji	10 lata
Ciężar (kg)	1,27 kg
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość	6.5616 ft








Fall protection

SPIRAL AN208S200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208S200AD	White-Black	2 m	SPIRAL AN208S200AD	3295249265069	13295249265066	5	1	7.41 kg	29.5 cm	45.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height