



# HAR22HA

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés ergonómico para una máxima libertad de movimientos, con 2 puntos de anclaje y hebillas automáticas

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Comodidad

· El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



#### Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario  
· Hebillas automáticas para un posicionamiento óptimo y seguridad del bloqueo  
· Sistema NFC de trazabilidad

### Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil

### Certificaciones y normas



EN361

150 KG

### Protección contra



Caídas



# HAR22HA

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés ergonómico para una máxima libertad de movimientos, con 2 puntos de anclaje y hebillas automáticas

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Hebillas	Hebilla automática
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Color	Negro
Talla	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,5
Número de hebillas manuales	5
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo








Fall protection

# HAR22HA

## FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness for maximum freedom of movement, with 2 anchorage points and automatic buckles

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22HAGT	Black	S/M/L	HAR22HA	3295249282783	13295249282780	5	1	8.06 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm
HAR22HAXX	Black	XL/XXL	HAR22HA	3295249283094	13295249283091	5	1	8.26 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height