



Proteção anti-quedas

SPIRAL AN208S200AD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia compacta, equipada com um sistema patenteado, que garante grande liberdade de movimentos para deslocações curtas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg
· Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas



Durabilidade

· Bainha termoretrátil para prolongar a vida útil dos cabos

Certificações e normas



EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL
RFU 11.062
140 KG

Área de utilização

- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Automóvel
- Energia
- Armazenamento



Proteção anti-quedas

SPIRAL AN208S200AD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia compacta, equipada com um sistema patenteado, que garante grande liberdade de movimentos para deslocações curtas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Cabo trançado com revestimento moldável a quente
Composição do suporte principal	Aço, Poliamida, Poliéster
Comprimento	2 m
Diâmetro do cabo	10,5 mm
Com conector	sim
Cor	Branco-Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 19 mm
SIZE	2 m
Vantagem adicional	Leading edge
Acabamento	2 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	1 gancho com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil a partir do fabrico	10 anos
Peso (Kg)	1,27 kg
Situações de trabalho antiqueda	Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento	6.5616 ft



Fall protection

SPIRAL AN208S200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208S200AD	White-Black	2 m	SPIRAL AN208S200AD	3295249265069	13295249265066	5	1	7.41 kg	29.5 cm	45.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height