



Αντιπτωτική προστασία

HAR22HA

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Εργονομικός αορτήρας για μέγιστη ελευθερία κινήσεων με 2 σημεία αγκύρωσης και αυτόματες θηλιές



Οφέλη



Άνεση

· Ειδικός σχεδιασμός στους ιμάντες των ποδιών που προσφέρει ελευθερία κινήσεων για πολλές ώρες



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg



Ευκολία χρήσης

· Εργονομικός σχεδιασμός που διευκολύνει την κίνηση του χρήστη
· Αυτόματες θηλιές που βελτιστοποιούν την τοποθέτηση και το κλείδωμα
· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Αυτοκίνητο

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN361

150 KG

Προστατεύει από



Πτώση



HAR22HA

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Εργονομικός αορτήρας για μέγιστη ελευθερία κινήσεων με 2 σημεία αγκύρωσης και αυτόματες θηλιές

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός σημείων αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	2
Θηλιές	Αυτόματη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Χρώμα	Μαύρο
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	1,5
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	5
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Sternal	1
Dorsal	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωησ, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσης κι απαγκιστρωσης επαναλαμβανομενη








Fall protection

HAR22HA

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness for maximum freedom of movement, with 2 anchorage points and automatic buckles

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22HAGT	Black	S/M/L	HAR22HA	3295249282783	13295249282780	5	1	8.06 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm
HAR22HAXX	Black	XL/XXL	HAR22HA	3295249283094	13295249283091	5	1	8.26 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height