



HAR22HA

TELOVÉ POSTROJE

Ochrana pri práci vo výškach

Ergonomický postroj pre maximálnu voľnosť pohybu s 2 kotviacimi bodmi a automatickými sponami



Výhody



Pohodlie

· Špecifický dizajn stehenného popruhu umožňuje voľnosť pohybu počas dlhých pracovných dní



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

· Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg; výrobok certifikovaný na 150 kg



Jednoduché používanie

· Ergonomický dizajn uľahčuje pohyb užívateľa
· Automatické spony pre optimálne nasadenie a bezpečné uzamykanie
· Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Automotive

Certifikáty a normy



EN361

150 KG

Ochrana pred rizikami



Pád



HAR22HA

TELOVÉ POSTROJE

Ergonomický postroj pre maximálnu voľnosť pohybu s 2 kotviacimi bodmi a automatickými sponami

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Bezpečnostný postroj
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Zatváranie	Spony
Počet upevňovacích bodov na zachytenie pádu	2
Spony	Automatická spona
Upevňovací bod na zachytenie pádu	Chrbtový, Hrudný
Farba	Čierna
Veľkosť	S/M/L, XL/XXL
Dodatočná výhoda	Indikátor pádu
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	1,5
Počet manuálnych spôn	5
Počet kotviacich bodov na zachytenie pádu	2
Sternal	1
Dorsal	1
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Vertikálny pohyb v uzavretom priestore, Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením








Fall protection

HAR22HA

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness for maximum freedom of movement, with 2 anchorage points and automatic buckles

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22HAGT	Black	S/M/L	HAR22HA	3295249282783	13295249282780	5	1	8.06 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm
HAR22HAXX	Black	XL/XXL	HAR22HA	3295249283094	13295249283091	5	1	8.26 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height