



Düşme önleme

# SPIRAL AN208S200AD

## ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances



### Avantajlar



#### Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



#### Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün  
· Daha iyi aşınma direncine sahip ve keskin kenarlar konusunda sertifikalı dokuma kayış



#### Sürdürülebilirlik

· İplerin ömrünü uzatmak için ısıyla sıkıştırılmış makaron

### Uygulamalar

- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Otomotiv
- Enerjiler
- Depolama

### Sertifikalar ve standartlar



EN355

YATAY SERTİFİKASYON  
RFU 11.062  
140 KG

enjoy safety.

edit 23/10/2024  
www.deltaplus.eu



Düşme önleme

# SPIRAL AN208S200AD

## ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Isıyla şekillendirilmiş kılıflı örgülü halat kordon
Ana destek yapısı	Çelik, Poliamid, Polyester
Uzunluk	2 m
Halat çapı	10,5 mm
Konektör ile	evet
Renk	Beyaz-Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
SIZE	2 m
Ek avantaj	Leading edge
Bitiş	2 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konektör (yapı tarafı)	1 automatic lock hook, steel, opening 55 mm
Üretimden itibaren raf ömrü	10 yıllar
Ağırlık (kg)	1,27 kg
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk	6.5616 ft








Fall protection

# SPIRAL AN208S200AD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208S200AD	White-Black	2 m	SPIRAL AN208S200AD	3295249265069	13295249265066	5	1	7.41 kg	29.5 cm	45.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height