



# SPIRAL AN208S200AD

## TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Kompaktné lano s tlmičom pádu s patentovaným systémom zaručujúcim veľkú voľnosť pohybu na krátke presuny



### Výhody



#### Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



#### Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg
- Popruh s lepšou odolnosťou proti oderu a certifikovaný na ostré hrany



#### Trvácnosť

- Teplom zmrštitelná manžeta na predĺženie životnosti lán

### Certifikáty a normy



#### EN355

CERTIFIKÁCIE PRI HORIZONTÁLNOU POUŽÍVANÍ  
RFU 11.062  
140 KG

### Oblasť použitia

- Verejné práce
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Automotive
- Energetika
- Skladové hospodárstvo



# SPIRAL AN208S200AD

## TLMIČE PÁDU

Kompaktné lano s tlmičom pádu s patentovaným systémom zaručujúcim veľkú voľnosť pohybu na krátke presuny

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Pletené lano s tepelne tvarovateľným plášťom
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyamid, Polyester
Dĺžka	2 m
Priemer lana	10,5 mm
S konektorom	yes
Farba	Biela-Čierna
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 19 mm
SIZE	2 m
Dodatočná výhoda	Leading edge
Ukončenie	2 prišité oká s objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	1 hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm
Doba použiteľnosti od výroby	10 rokov
Hmotnosť (kg)	1,27 kg
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka	6.5616 ft








Fall protection

# SPIRAL AN208S200AD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208S200AD	White-Black	2 m	SPIRAL AN208S200AD	3295249265069	13295249265066	5	1	7.41 kg	29.5 cm	45.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height