



AN203100ZZ

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Longe à absorbeur d'énergie compacte en sangle haute résistance permettant de réduire le tirant d'air de l'utilisateur



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

· Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Automobile
- Stockage

Certifications et normes



EN355

CERTIFICATION HORIZONTALE
RFU 11.062
140 KG

Protège contre les risques



Chute



AN203100ZZ

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Longe à absorbeur d'énergie compacte en sangle haute résistance permettant de réduire le tirant d'air de l'utilisateur

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle plate
Composition du support principal	Polyester
Longueur (m)	1
Avec connecteur	oui
Couleur	Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 19 mm
Terminaison	2 boucles cossées cousues
Connecteur (côté structure)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 20 mm, Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 19 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	0,600
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	3.2808



Fall protection

AN203100ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203100ZZ	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height