



Protipádová ochrana

AN203100ZZ

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Kompaktní lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem pro snížení minimální volné vzdálenosti pod nohama uživatele



Výhody



Hygiena

• Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

• Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany
• Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg

Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Automobilky
- Skladování

Certifikace a normy



EN355

CERTIFIKACE PRO ZATIŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU
RFU 11.062
140 KG

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

AN203100ZZ

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Kompaktní lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem pro snížení minimální volné vzdálenosti pod nohama uživatele

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Složení hlavního držáku	Polyester
Délka (m)	1
S konektorem	ano
Barva	Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm
Koncovky	2 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	Hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 20 mm, Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	0,600
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	3.2808








Fall protection

AN203100ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203100ZZ	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height