



Protección anticaídas

AN203100ZZ

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Eslinga con absorbedor de energía compacta con cincha de alta resistencia para reducir la altura libre del usuario



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg
· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



EN355

CERTIFICACIÓN HORIZONTAL
RFU 11.062
140 KG



Protección anticaídas

AN203100ZZ

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Eslinga con absorbedor de energía compacta con cincha de alta resistencia para reducir la altura libre del usuario

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Absorbedor de energía en cincha cabestro
Composición del soporte principal	poliéster
Largo	1 m
Con conector	sí
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 20 mm, Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	0,600 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud	3.2808 ft








Fall protection

AN203100ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203100ZZ	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height