



# AN203100ZZ

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia compatto realizzato con cinghia ad alta resistenza per ridurre il tirante d'aria dell'utilizzatore

Protezione anticaduta



### Benefici



#### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### Prestazioni

· Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Automotive
- Stoccaggio

### Certificazioni e norme



#### EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE  
RFU 11.062  
140 KG

### Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

# AN203100ZZ

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia compatto realizzato con cinghia ad alta resistenza per ridurre il tirante d'aria dell'utilizzatore

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza (m)	1
Con connettore	sì
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 20 mm, Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,600
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	3.2808



Fall protection

# AN203100ZZ

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203100ZZ	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height