



Leesés elleni védelem

# AN203100ZZ

## ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Kompakt, nagy szilárdságú hevederből készült energiaelnyelő kötél a felhasználó léghezútatának csökkentése érdekében



### Előnyök



#### Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



#### Teljesítmény

· Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt  
· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított

### Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Autóipar
- Raktározás

### Minősítések és szabványok



EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA  
RFU 11.062  
140 KG

### Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

# AN203100ZZ

## ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Kompakt, nagy szilárdságú hevederből készült energiaelnyelő kötélt a felhasználó léghezátának csökkentése érdekében

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Lapos hevederszíj
A fő támasz összetétele	Poliészter
Hossz (m)	1
Csatlakozóval	igen
Szín	Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
Végek	2 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	Önzáró horog, acél, 20 mm széles nyitás, Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	0,600
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	3.2808








Fall protection

# AN203100ZZ

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203100ZZ	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height