



AN203200ZZ

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem pro krátké výstupy

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

• Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

• Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany
• Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg

Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Automobilky
- Skladování

Certifikace a normy



EN355

CERTIFIKACE PRO ZATIŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU
RFU 11.062
140 KG

Chrání před riziky



Pád



AN203200ZZ

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem pro krátké výstupy

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Složení hlavního držáku	Polyester
Délka (m)	2
S konektorem	ano
Barva	Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 18 mm
Koncovky	2 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	0,668
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	6.5616








AN203200ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203200ZZ	Orange	2 m	AN203200ZZ	3295249264987	13295249264984	5	1	4.32 kg	28.6 cm	44.0 cm	14.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height