



AN203100ZZ

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie, compact, cu chingă de înaltă rezistență pentru a reduce tirajul de aer al utilizatorului

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

• Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

• Chingă cu rezistență mai bună la abraziune și certificată pentru margini ascuțite
• Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Automobile**
- **Depozitare**

Certificări și norme



EN355

CERTIFICARE PE ORIZONTALĂ
RFU 11.062
140 KG

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN203100ZZ

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie, compact, cu chingă de înaltă rezistență pentru a reduce tirajul de aer al utilizatorului

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă plată
Compoziția suportului principal	Poliester
Lungime (m)	1
Cu conector	da
Culoare	Portocaliu
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 20 mm, Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	0,600
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	3.2808








Fall protection

AN203100ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203100ZZ	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height