



AN203100ZZ

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Kompaktno uže s apsorberom energije od trake visoke čvrstoće koja omogućuje smanjenje minimalnog razmaka od korisnika

Oprema protiv pada



Prednosti



Higijena

· Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



performanse

· Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg:
proizvod certificiran za 140 kg
· Traka s boljom otpornošću na habanje i certificiran za oštre rubove

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Automobilska
- Skladištenje

Certifikati i standardi



EN355

CERTIFIKAT ZA HORIZONTALNO KORIŠTENJE
RFU 11.062
140 KG



AN203100ZZ

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Kompaktno uže s apsorberom energije od trake visoke čvrstoće koja omogućuje smanjenje minimalnog razmaka od korisnika

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Amortizacija pada uz pomoć užadi
Sastav glavnog nosača	Poliester
Duljina	1 m
S priključkom	yes
Boja	Narančasta
Spona (na strani korisnika)	Samozaključavajuća kuka, čelik, otvor 19 mm
Završetak	2 našivene petlje na naprsku
Spona (na strani konstrukcije)	Kuka s automatskim zaključavanjem, čelična, s otvorom od 20 mm, Samozaključavajuća kuka, čelik, otvor 19 mm
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje	10 godine
Težina (kg)	0,600 kg
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m)
Duljina	3.2808 ft








Fall protection

AN203100ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203100ZZ	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height