

AN208R2AD

BANDFALLDÄMPFER

Verstellbares Falldämpfer-Verbindungsmittel, um die Länge des Verbindungsmittels anzupassen und den Luftwiderstand zu verringern, falls erforderlich



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- · Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg
- · Gurtband mit erhöhter Abriebfestigkeit und zertifiziert für scharfe Kanten

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Secondhand / Handwerker
- Automobil
- Speicherung

Zertifikationen und normen



EN355

ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN RFU 11.062 140 KG

Schützt gegen







AN208R2AD

BANDFALLDÄMPFER

Verstellbares Falldämpfer-Verbindungsmittel, um die Länge des Verbindungsmittels anzupassen und den Luftwiderstand zu verringern, falls erforderlich

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Geflochtenes Seil
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Verzinkter Stahl, Polyester
Länge (m)	2
Einstellung	Einstellbar mithilfe einer Reduzierschnalle am Seil
Durchmesser des Seils (mm)	12
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Weiß-Schwarz
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 19 mm
SIZE	1,50 bis 2 m
Zusätzlicher Vorteil	Leading edge
Ende	1 vernähte verknotete Schnalle
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,27
Absturzgefährdung	Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	6.5616







AN208R2AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
AN208R2AD	White-Black	1.50 to 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height