



Valbescherming

# AN203200ZZ

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord in zeer sterke singelband, voor korte afstanden



## Voordelen



### Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



### Prestaties

· Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

· Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg

## Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtswerk
- Automotive
- Opslag

## Certificeringen en normen



### EN355

CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK  
RFU 11.062  
140 KG

## Beschermt tegen



Val



Valbescherming

# AN203200ZZ

## VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord in zeer sterke singelband, voor korte afstanden

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingssysteem energie absorber band
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyester
Lengte (m)	2
Met connector	ja
Kleur	Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 18 mm
Einde	2 genaaide lussen met versteviging
Connector (structuurzijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 19 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,668
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	6.5616








# AN203200ZZ

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203200ZZ	Orange	2 m	AN203200ZZ	3295249264987	13295249264984	5	1	4.32 kg	28.6 cm	44.0 cm	14.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height