



Düşme önleme

AN203100ZZ

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught



Avantajlar



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün
· Daha iyi aşınma direncine sahip ve keskin kenarlar konusunda sertifikalı dokuma kayış

Uygulamalar

- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Otomotiv
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



EN355

YATAY SERTİFİKASYON
RFU 11.062
140 KG



Düşme önleme

AN203100ZZ

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düz dokuma kordon
Ana destek yapısı	Polyester
Uzunluk	1 m
Konektör ile	evet
Renk	Turuncu
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
Bitiş	2 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	Self-locking hook, steel, opening 20 mm, Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
Üretimden itibaren raf ömrü	10 yıllar
Ağırlık (kg)	0,600 kg
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk	3.2808 ft








Fall protection

AN203100ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203100ZZ	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height