



Αντιπτωτική προστασία

# AN203100ZZ

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συμπαγής αναδέτης με απορροφητή ενέργειας και ιμάντα υψηλής αντοχής για μείωση της ελεύθερου ύψους του χρήστη



## Οφέλη



### Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



### Επιδόσεις

· Ιμάντας με μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή και με πιστοποίηση για χρήση σε κοφτερές αιχμές  
· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισο
- Αυτοκίνητο
- Αποθήκευση

## Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN355

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  
RFU 11.062  
140 KG

## Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

# AN203100ZZ

## ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συμπαγής αναδέτης με απορροφητή ενέργειας και ιμάντα υψηλής αντοχής για μείωση της ελεύθερου ύψους του χρήστη

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Απορροφητής ενέργειας με ιμάντα-χαλινό
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας
Μήκος (m)	1
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Πορτοκαλί
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Άγκιστρο με αυτόματο κλείδωμα, χάλυβας, άνοιγμα 19 mm
Τερματισμός	2 ραμμένες θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	Γάντζος με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 20 mm, Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 19 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	0,600
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωησ, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	3.2808








Fall protection

# AN203100ZZ

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203100ZZ	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height