



# AN208R2AD

## FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie reglabil ceea ce permite reglarea lungimii acestuia și astfel reducerea tirajului de aer dacă este necesar

Protecție anticădere



### Beneficii



#### Igienă

• Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



#### Performanță

• Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg  
• Chingă cu rezistență mai bună la abraziune și certificată pentru margini ascuțite

### Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Automobile**
- **Depozitare**

### Certificări și norme



#### EN355

CERTIFICARE PE ORIZONTALĂ  
RFU 11.062  
140 KG

### Protejează împotriva riscurilor



Cădere



# AN208R2AD

## FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Mijloc de legătură cu absorbitor de energie reglabil ceea ce permite reglarea lungimii acestuia și astfel reducerea tirajului de aer dacă este necesar

Protecție anticădere

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din coardă împletită
Compoziția suportului principal	Oțel galvanizat, Poliester
Lungime (m)	2
Reglare	Reglabil folosind o buclă cu reductor pe coardă
Diametrul corzii (mm)	12
Cu conector	da
Culoare	Alb-Negru
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 19 mm
SIZE	1,50 - 2 m
Avantaj suplimentar	Ultimă generație
Capăt	1 buclă cusută cu conector
Conector (partea structurii)	1 cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1,27
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	6.5616








Fall protection

# AN208R2AD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208R2AD	White-Black	1.50 to 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height