



Захист від падіння

AN203100ZZ

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Компактний енергопоглинаючий строп, виготовлений із міцної стрічки, для зменшення навантаження на користувача.



Переваги



Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

• Строп з підвищеним захистом до стирання, сертифікований для використання на гострих кромках
• Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Автомобільний сектор
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти



EN355

ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ
RFU 11.062
140 KG

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 16/11/2024
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

AN203100ZZ

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Компактний енергопоглинаючий строп, виготовлений із міцної стрічки, для зменшення навантаження на користувача.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Амортизатор на стрічковому стропі
Матеріал основи	Поліестер
Довжина (m)	1
Із з'єднувачем	yes
Колір	Помаранчевий
Коннектор (сторона користувача)	Automatic lock hook, steel, opening 19mm
Кінцевик	2 формовані петлі
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	Self-locking hook, steel, opening 20 mm, Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 19 mm
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	0,600
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м)
Довжина (ft)	3.2808








Fall protection

AN203100ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203100ZZ	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height