



AN213200ZZZ

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Dvojité lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem pro krátké výstupy

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

• Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

• Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany
• Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg

Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Automobilky
- Energie
- Skladování

Certifikace a normy



EN355

CERTIFIKACE PRO ZATIŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU
RFU 11.062
140 KG

Chrání před riziky



Pád



AN213200ZZZ

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Dvojité lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem pro krátké výstupy

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Délka (m)	2
S konektorem	ano
Barva	Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm
Koncovky	2 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	0,668
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	6.5616








Fall protection

AN213200ZZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZZZ	Orange	2 m	AN213200ZZZ	3295249265090	13295249265097	5	1	5.63 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height