

AN203200ZZ

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia em correia de alta resistência para deslocações curtas



Benefícios únicos



Higiene

· Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Desempenho

- · Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas
- · Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg

Aplicação

- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Automotivo
- Armazenamento

Certificações e normas



EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL RFU 11.062 140 KG

Proteção contra riscos









AN203200ZZ

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia em correia de alta resistência para deslocações curtas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Absorvedor de energia em cabo de segurança
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento (m)	2
Com conector	sim
Cor	Laranja
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 18 mm
Acabamento	2 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 19 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	0,668
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	6.5616







AN203200ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Logistics information Reference Colour Size Designation EAN13 Box code Image: Colour with the property of the pro

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height