



AN203200ZZ

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



Avantajlar



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

· Daha iyi aşınma direncine sahip ve keskin kenarlar konusunda sertifikalı dokuma kayış
· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün

Uygulamalar

- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Otomotiv
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



EN355

YATAY SERTİFİKASYON
RFU 11.062
140 KG

Karşı korur



Düşme

enjoy safety.





AN203200ZZ

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düz dokuma kordon
Ana destek yapısı	Polyester
Uzunluk (m)	2
Konektör ile	evet
Renk	Turuncu
Konektör (kullanıcı tarafı)	Kendinden kilitli kanca, çelik, açıklık 18 mm
Bitiş	2 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	0,668
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk (ft)	6.5616








AN203200ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS


Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203200ZZ	Orange	2 m	AN203200ZZ	3295249264987	13295249264984	5	1	4.32 kg	28.6 cm	44.0 cm	14.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height