



AN213100ZDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Podwójna linka amortyzująca z taśmy o wysokiej wytrzymałości do poruszania się na małych odległościach

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia upręży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

· Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach
· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Motoryzacja
- Energetyka
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI POZIOMEJ
RFU 11.062
140 KG

Chroni przed



Upadek



AN213100ZDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Podwójna linka amortyzująca z taśmy o wysokiej wytrzymałości do poruszania się na małych odległościach

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Amortyzator z taśmą
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość (m)	1
Z łącznikiem	tak
Kolor	Pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 19 mm
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	1,3
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
Długość (ft)	3.2808








Fall protection

AN213100ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213100ZDD	Orange	1 m	AN213100ZDD	3295249265076	13295249265073	5	1	8.58 kg	54.0 cm	21.5 cm	15.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height