



Leesés elleni védelem

AN213200ZZZ

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Nagy szilárdságú hevederből készült dupla energiaelnyelő kötél távban rövid helyzetváltatáshoz



Előnyök



Higiénia

• Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

• Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt
• 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Autóipar
- Energiaipar
- Raktározás

Minősítések és szabványok



EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA
RFU 11.062
140 KG

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

AN213200ZZZ

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Nagy szilárdságú hevederből készült dupla energiaelnyelő kötél távban rövid helyzetváltatáshoz

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Lapos hevederszíj
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Hossz (m)	2
Csatlakozóval	igen
Szín	Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
Végek	2 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	0,668
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel
Hossz (ft)	6.5616








Fall protection

AN213200ZZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZZZ	Orange	2 m	AN213200ZZZ	3295249265090	13295249265097	5	1	5.63 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height