



Proteção anti-quedas

AN213100ZDD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia dupla, em correia de alta resistência para deslocações curtas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

· Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg

Área de utilização

- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Automóvel
- Energia
- Armazenamento

Certificações e normas



EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL
RFU 11.062
140 KG

Protege contra



Queda



enjoy safety.

Editar 12/11/2024
www.deltaplus.eu



Proteção anti-quedas

AN213100ZDD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia dupla, em correia de alta resistência para deslocações curtas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Absorvedor de energia em cabo de segurança
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento (m)	1
Com conector	sim
Cor	Laranja
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 19 mm
Acabamento	2 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1,3
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	3.2808








Fall protection

AN213100ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213100ZDD	Orange	1 m	AN213100ZDD	3295249265076	13295249265073	5	1	8.58 kg	54.0 cm	21.5 cm	15.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height