



AN213200ZZZ

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Двойная энергопоглощающая стропа, с высокопрочным ремнем, для перемещений на короткие расстояния

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

· Сетка с повышенной стойкостью к истиранию и сертифицированной защитой на острых кромках
· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Автомобильная промышленность
- Энергетика
- Хранение

Сертификация и стандарты



EN355

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ РАБОТ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
RFU 11.062
140 KG

Защищает от



Падение



AN213200ZZZ

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Двойная энергопоглощающая стропа, с высокопрочным ремнем, для перемещений на короткие расстояния

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Амортизатор энергии с длинной стропой
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Длина (m)	2
С соединителем	да
Цвет	Оранжевый
Соединитель (со стороны пользователя)	Automatic lock hook, steel, opening 19mm
Окончание	2 концевые пришивные петли
соединитель-конструкция-сторона	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 19 mm
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	0,668
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями
Длина (ft)	6.5616



Fall protection

AN213200ZZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZZZ	Orange	2 m	AN213200ZZZ	3295249265090	13295249265097	5	1	5.63 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height