



Proteção anti-quedas

AN213200ZZZ

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia dupla, em correia de alta resistência para deslocações curtas



Benefícios únicos



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Desempenho

- Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas
- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg

Aplicação

- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Automotivo
- Energia
- Armazenamento

Certificações e normas



EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL
RFU 11.062
140 KG

Proteção contra riscos



Queda



Proteção anti-quedas

AN213200ZZZ

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia dupla, em correia de alta resistência para deslocações curtas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Absorvedor de energia em cabo de segurança
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento (m)	2
Com conector	sim
Cor	Laranja
Conector (lado do utilizador)	Gancho de trava automática, aço, abertura de 19 mm
Acabamento	2 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 19 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	0,668
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	6.5616








Fall protection

AN213200ZZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZZZ	Orange	2 m	AN213200ZZZ	3295249265090	13295249265097	5	1	5.63 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height