



Αντιπτωτική προστασία

# AN213100ZDD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διπλός αναδέτης με απορροφητή ενέργειας και ιμάντα υψηλής αντοχής για σύντομες μετακινήσεις



## Οφέλη



### Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



### Επιδόσεις

· Ιμάντας με μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή και με πιστοποίηση για χρήση σε κοφτερές αιχμές  
· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Αυτοκίνητο
- Ενέργεια
- Αποθήκευση

## Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN355

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  
RFU 11.062  
140 KG

## Προστατεύει από



Πτώση



# AN213100ZDD

## ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διπλός αναδέτης με απορροφητή ενέργειας και ιμάντα υψηλής αντοχής για σύντομες μετακινήσεις

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Απορροφητής ενέργειας με ιμάντα-χαλινό
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	1
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Πορτοκαλί
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Άγκιστρο με αυτόματο κλείδωμα, χάλυβας, άνοιγμα 19 mm
Τερματισμός	2 ραμμένες θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	2 γάντζοι με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	1,3
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσης κι απαγκιστρωσης επαναλαμβανομενη
Μήκος (ft)	3.2808








Fall protection

# AN213100ZDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213100ZDD	Orange	1 m	AN213100ZDD	3295249265076	13295249265073	5	1	8.58 kg	54.0 cm	21.5 cm	15.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height