



AN213200ZZZ

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



Avantajlar



Hijyen

• Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

• Daha iyi aşınma direncine sahip ve keskin kenarlar konusunda sertifikalı dokuma kayış
• Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün

Uygulamalar

- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Otomotiv
- Enerjiler
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



EN355

YATAY SERTİFİKASYON
RFU 11.062
140 KG

Karşı korur



Düşme



enjoy safety.

edit 21/11/2024
www.deltaplus.eu



AN213200ZZZ

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düz dokuma kordon
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Uzunluk (m)	2
Konektör ile	evet
Renk	Turuncu
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
Bitiş	2 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	0,668
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket
Uzunluk (ft)	6.5616








Fall protection

AN213200ZZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZZZ	Orange	2 m	AN213200ZZZ	3295249265090	13295249265097	5	1	5.63 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height