



Захист від падіння

AN213200ZZZ

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Подвійний енергопоглинаючий строп, виготовлений з міцної стрічки, для коротких дистанцій



Переваги



Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

• Строп з підвищеним захистом до стирання, сертифікований для використання на гострих кромках
• Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Автомобільний сектор
- Енергетика
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти



EN355

ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ
RFU 11.062
140 KG

Захищає від



Падіння з висоти



Захист від падіння

AN213200ZZZ

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Подвійний енергопоглинаючий строп, виготовлений з міцної стрічки, для коротких дистанцій

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Амортизатор на стрічковому стропі
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Довжина (m)	2
Із з'єднувачем	yes
Колір	Помаранчевий
Коннектор (сторона користувача)	Automatic lock hook, steel, opening 19mm
Кінцевик	2 формовані петлі
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 19 mm
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	0,668
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення
Довжина (ft)	6.5616








Fall protection

AN213200ZZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZZZ	Orange	2 m	AN213200ZZZ	3295249265090	13295249265097	5	1	5.63 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height