



Leesés elleni védelem

AN218R2ADD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Hosszában állítható energiaelnyelő köté, amely lehetővé teszi a hossz beállítását és így szükség esetén a légvezet csökkenését



Előnyök



Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított

· Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Autóipar
- Raktározás

Minősítések és szabványok



EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA
RFU 11.062
140 KG

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

AN218R2ADD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Hosszában állítható energiaelnyelő kötéll, amely lehetővé teszi a hossz beállítását és így szükség esetén a légvezeték csökkentését

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Fonott kötéll
A fő támasz összetétele	Acél, Poliamid, Poliészter
Hossz (m)	2
Beállítás	A kötélln lévő redukciós csattal állítható
Kötéllátmérő (mm)	12
Csatlakozóval	igen
Szín	Fehér-Fekete
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
SIZE	1,50 - 2 m
Végek	1 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	2 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	1,97
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel
Hossz (ft)	6.5616








Fall protection

AN218R2ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard with adjustable length allowing the length to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN218R2ADD	White-Black	1.50 to 2 m	AN218R2ADD	3295249265106	13295249265103	5	1	11.54 kg	29.5 cm	45.5 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height