



# AN218R2ADD

## СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения

Энергопоглощающая стропа с регулируемой длиной, что позволяет регулировать ее длину и при необходимости уменьшать сопротивление усилию



### Преимущества



#### Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



#### Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг  
· Сетка с повышенной стойкостью к истиранию и сертифицированной защитой на острых кромках

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Автомобильная промышленность
- Хранение

### Сертификация и стандарты



#### EN355

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ РАБОТ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ  
RFU 11.062  
140 KG

### Защищает от



Падение



# AN218R2ADD

## СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения

Энергопоглощающая стропа с регулируемой длиной, что позволяет регулировать ее длину и при необходимости уменьшать сопротивление усилию

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Плетеный канат
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиамид, Полиэстер
Длина (m)	2
Регулировка	Регулируется с помощью переходной петли на тросе
Диаметр каната (mm)	12
С соединителем	да
Цвет	Белый/чёрный
Соединитель (со стороны пользователя)	Automatic lock hook, steel, opening 19mm
SIZE	От 1,50 до 2 м
Окончание	1 концевая пришивная петля
соединитель-конструкция-сторона	2 automatic lock hooks, steel, opening 55 mm
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	1,97
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями
Длина (ft)	6.5616



Fall protection

# AN218R2ADD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard with adjustable length allowing the length to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN218R2ADD	White-Black	1.50 to 2 m	AN218R2ADD	3295249265106	13295249265103	5	1	11.54 kg	29.5 cm	45.5 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height