



Leesés elleni védelem

AN235200AD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Könnyű, elasztikus hevederből készült energiaelnyelő kötél, amely mozgásszabadságot biztosít



Előnyök



Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított
- Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt



Egyszerű használat

- Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz
- A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer

Minősítések és szabványok



EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA
RFU 11.062
140 KG

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Vegyipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

AN235200AD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Könnyű, elasztikus hevederből készült energiaelnyelő kötéll, amely mozgásszabadságot biztosít

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Stretch hevederes zsinór
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Hossz (m)	2
Csatlakozóval	igen
Szín	Fekete-Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
Végek	2 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	1 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	1,07
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	6.5616








Fall protection

AN235200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN235200AD	Black-Orange	1.40 2 m	AN235200AD	3295249265120	13295249265127	5	1	6.104 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height