



Valbescherming

AN235200AD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord van elastisch weefsel, lichtgewicht, voor bewegingsvrijheid



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg
· Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen



Gemakkelijk te gebruiken

· Automatische karabijnen voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
· NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtslieden
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN355

CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK
RFU 11.062
140 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN235200AD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Energieabsorberend koord van elastisch weefsel, lichtgewicht, voor bewegingsvrijheid

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Elastische riem, versterkte lussen
Samenstelling van de hoofdsteen	Staal, Polyester
Lengte (m)	2
Met connector	ja
Kleur	Zwart-Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 19 mm
Einde	2 genaaide lussen met versteviging
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,07
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	6.5616








Fall protection

AN235200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN235200AD	Black-Orange	1.40 2 m	AN235200AD	3295249265120	13295249265127	5	1	6.104 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height