



AN218R2ADD

CABOS ANTICAÍDAS

Absorbedor de energía ajustable que permite ajustar la longitud y, por tanto, reducir la altura libre si es necesario

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg
· Cinta con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Transporte

Certificaciones y normas



EN355

CERTIFICACIÓN HORIZONTAL
RFU 11.062
140 KG

Protección contra



Caídas



AN218R2ADD

CABOS ANTICAÍDAS

Absorbedor de energía ajustable que permite ajustar la longitud y, por tanto, reducir la altura libre si es necesario

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida, poliéster
Largo (m)	2
Ajuste	Ajustable mediante una hebilla reductora en la cuerda
Diámetro de la cuerda (mm)	12
Con conector	sí
Color	Blanco-Negro
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
SIZE	1,50 a 2 m
Terminación	1 hebilla cosida acanalada
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,97
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	6.5616



Fall protection

AN218R2ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard with adjustable length allowing the length to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN218R2ADD	White-Black	1.50 to 2 m	AN218R2ADD	3295249265106	13295249265103	5	1	11.54 kg	29.5 cm	45.5 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height